



MUSEU GOELDI  
(MUSEU PARAENSE)  
DE HISTORIA NATURAL E ETHNOGRAPHIA

# Die Vogelwelt des Amazonasstromes

Sammlung von Kunstblättern in 3 Lieferungen

von

**Prof. Dr. Emil A. Göldi**

Museumsdirektor in Pará

Veröffentlicht auf Anordnung von S. Excellenz D<sup>r</sup> JOSÉ PAES DE CARVALHO,  
früheren Gouverneurs des Staates Pará  
und fortgesetzt unter der Regierung von S. Excellenz D<sup>r</sup> AUGUSTO MONTENEGRO.

Zeichnungen von **Ernst Lohse**, Zeichner und Lithograph des Museums in Pará.

Entstanden als Atlas zu dem Werke „Aves do Brazil“

von D<sup>r</sup> EMIL A. GÖLDI.

LIVRARIA CLASSICA DE ALVES & Cie. RIO DE JANEIRO, 1894—1900 (2 Bände)  
indessen auch selbstständig zu gebrauchen.

1900-1906





Fig. 1. *Saltator magnus* (Gmel.)

„Trinca-ferro“

Macho (♂) — Gould, *Aves do Brazil*, pag. 296.

Fig. 5. *Ammodromus peruanus* (Bp.)

(*Coturniculus peruanus*)

„Canario pardo“

Femea (♀) adulta — G., A. d. B. pag. 300.

Fig. 6. *Oryzoborus torridus* (Cab.)

„Curio pardo — Avinhado“, „Bico de furo“, „Papa-arroz“

Femea (♀), adulta — G., A. d. B. pag. 305.

Fig. 2. *Guiraca cyanea* (Linn.)

„Azulão“, „Curundi azul“

Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 306.

Fig. 3. *Paroaria gularis* (Linn.)

„Tangará“, „Gallo da campina“, „Cardeal“

Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 307—308.

Fig. 4. *Coryphospingus cristatus* (Gmel.)

„Vinte-um pintado“, „Gallo do mato“

Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 307.

Fig. 9. *Spermophila lineata* (Gmel.)

„Colleiro“, „Papa-capim“

Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 304.

Fig. 8. *Sicalis flaveola* (Linn.)

„Canario do Ceará“

Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 303 seg.

Fig. 7. *Volatinia jacarini* (Linn.)

„Papa-arroz“, „Serra-serra“

Macho (♂) — G. A. d. B. pag. 305.

Fig. 10. *Spermophila hypoleuca* (Licht.)

„Cigarra“, „Papa-capim“

Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 304.





Trinca-ferro — Azulão — Cardeal — Gallo do mato — Serra-serra — Canario  
 Colleiro — Cigarra.



GALLINAE

[PHASIANIDAE — PENELOPIDAE (1-2) — TETRAONIDAE (8-9) — TINAMIDAE (3-7)]

Fig. 2. *Ortalis guttata* (Spix)  
„Aracua“ (do Rio Purús)  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 408.

Fig. 1. *Penelope boliviana* (Sp.)  
„Jacu“ (do Rio Purús)  
Macho (♂) — Goeldi, Aves do Brazil pag. 406.

Fig. 4. *Tinamus guttatus* (Polzeln)  
„Inhambú“  
Fêmea (♀) — G., A. d. B. pag. 427.

Fig. 9. *Odontophorus capueira* (Spix)  
(*O. dentatus*)  
„Capueira“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 436 nov.

Fig. 3. *Tinamus tao* (Tomm.)  
„Inambú-agü“, „Inamú-hu“, „Inamú-peua“  
dos Índios Tembés (do Monte Alegre)  
Fêmea (♀) — G., A. d. B. pag. 426.

Fig. 6. *Crypturus plicatus* (Bodd.)  
„Sururina“ — „Tuziel“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 423.

Fig. 5. *Crypturus variegatus* (Gmel.)  
„Inambú saracura“ — „Inambú anhangá“  
Fêmea (♀) — G., A. d. B. pag. 425.

Fig. 7. *Crypturus strigulosus* (Tomm.)  
„Inhambú-relogio“ — „Inamú-peua-y“  
dos Índios Tembés  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 435.

Fig. 8. *Odontophorus gulanensis* (Gmel.)  
(*O. rufus*)  
„Urú“ — „Corcovado“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 430.





Jaci — Aracuã — Inhambús diversos — Sururina — Urú — Capoeira.



HIRUNDINIDAE (1, 4-9) — CYPSELIDAE (2-3).

Fig. 1. *Hirundo erythrogastris* (Lodd.)  
„Andorinha de pescoço vermelho“  
Macho (♂) — Goeldi, Aves do Brazil,  
pag. 204 seg.

Fig. 2. *Panyptila cayanaensis* (Gmel.)  
„Andorinha“, „Uiriri“ (Índios Tembés)  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 200 seg.  
Boletim do Museu P. H., pag. 430-442.

Fig. 3. *Chaetura polifera* (Temm.)  
„Andorinha“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 201 seg.

Fig. 4. *Tachycineta albiventris* (Bodd.)  
„Andorinha“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 204 seg.

Fig. 6. *Progne chalybea* (Gmel.)  
„Andorinha grande“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 206 seg.

Fig. 5. *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieill.)  
„Andorinha“, „Uiriri“ (Índios Tembés)  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 204 seg.

Fig. 7. *Progne tapera* (Linn.)  
(*Petrochelidon tapera*)  
„Andorinha“, „Uiriri“, „Majoi“ (Índios Tembés)  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 208.

Fig. 8. *Clivicola riparia* (Linn.)  
(*Cotyle riparia*)  
„Andorinha“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 206.

Fig. 9. *Atticora fasciata* (Gmel.)  
„Andorinha“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 204 seg.





Andorinhas.



MOMOTIDAE (1) — TROGONIDAE (2-6) — GALBULIDAE (7-10).

Fig. 1. *Momotus momota* (Linn.)  
„Hudu“ „Jeruva“ „Siriux“ (Índios Tembés)  
Macho (♂) — Goeldi, Aves de Brazil,  
pag. 175 seg.

Fig. 2. *Trogon melanurus* (Swains.)  
„Surucua de barriga vermelha“ „Surucua-tata“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 179 seg.

Fig. 3. Femea (♀) do mesmo.

Fig. 7. *Jacamerops aurea* (P. L. S. Müller)  
(*J. grandis*)  
„Ariramba da matta virgem“, „Uira-piana“  
(murupiana) Índios Tembés  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 173.

Fig. 6. *Trogon viridis* (Linn.)  
„Surucua de barriga amarela“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 181.

Fig. 8. *Galbula cyaneicollis* (Caas.)  
„Ariramba da matta virgem“  
Macho (♂) G., A. d. B. pag. 173.

Fig. 5. Femea (♀) do mesmo.

Fig. 4. *Microtrogon ramonianus* (Deville et Des Murs) Goeldi 1905  
„Surucua pequeno de barriga amarela“  
Macho (♂).

Fig. 9. *Galbula viridis* (Linn.)  
„Ariramba da matta virgem“, „Uira-piana“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 173.

Fig. 10. *Urogalba paradisea* (Linn.)  
„Ariramba da matta virgem“, „Uira-piana“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 173.





Hudú — Surucuás — Arirámbas da matta virgem.



ICTERIDAE (CASSICINAE),

Fig. 1. *Gymnostinops bifasciatus* (Spix)  
(*Ostinops bifasciatus*)  
„Japú-assú“  
Macho (♂) — Gould, Aves do Brazil pag. 280.

Fig. 2. *Gymnostinops yuracarium* (d'Orbig.)  
(*Ostinops yuracarium*)  
„Japú“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 280

Fig. 4. *Ostinops decumanus* (Pall.)  
(*O. cristatus*)  
„Japú“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 277 seg.

Fig. 3. *Ostinops viridis* (Müll.)  
„Japú verde“  
Femea (♀) — G., A. d. B. pag. 280.

Fig. 5. *Cassidix oryzivora* (Gmel.)  
(*Scaphidurus ater*)  
„Araúna“, „Iraúna“, „Meiro“, „Chico preto“,  
„Japú-una“ (Índios Tembés)  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 283 seg.

Fig. 7. *Cassicus affinis* (Swains.)  
„Guache“, „Japiim de costa vermelha“,  
„Japiim da mata encarnado“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 278, pag. 280.

Fig. 6. *Amblycercus solitarius* (Vieill.)  
(*Cassiculus solitarius*)  
„Irá-una“, „de bico branco“  
Macho (♂) — G., A. d. B. pag. 274.





## AVISO

**DEVIDO AO TAMANHO ORIGINAL DO DOCUMENTO.  
NÃO FOI POSSÍVEL DISPONIBILIZAR O SEU CONTEÚDO  
NA ÍNTEGRA. PARA TER ACESSO AO ARQUIVO DIGITAL  
COMPLETO, POR FAVOR, ENTRAR EM CONTATO COM A  
GERÊNCIA DE ACERVOS DIGITAIS NO  
CENTRO CULTURAL DOS POVOS DA AMAZÔNIA.**

**FONE: (92) 2125-5330**

**FAX: (92) 2125-5301**

**EMAIL: [ACERVODIGITALSEC@GMAIL.COM](mailto:ACERVODIGITALSEC@GMAIL.COM)**



Secretaria de  
**Estado de Cultura**



**CENTRO CULTURAL DOS  
POVOS DA AMAZÔNIA**